

Adhesivo Hot Melt 3M™ Scotch-Weld™ 3762Q, Ámbar, 5/8 pulg x 8 pulg, 11 lb por Caja



Destacador: Detalles

Adhesivo para	Ajuste de Temperatura Para Pistola de Calor Electro	3	hierre, oco
Excelente ad	Esfuerzo Constante a 22°C (72°F)	390 psi	
	Forma del Producto	Libra	
El Adhesivo l	Industrias	Bienes de consumo, Ejército y gobierno, venta al por menor, Construcción, Muebles, Industria general, Empaque, Señalización, Transportes, Madera, Vehículos de especialidad, Electrónicos, Automotora	a madera y
El Adhesivo l ensamblaje. l resistencia a mayoría de l	Marcas	3M™	na fuerte idos en la
	Metodo de Aplicación	Proceso manual, Spray	
	Porcentaje de Peso de Solidos (Aproximado)	100 %	
	Resistencia al calor (Celsius)	54 °C	
	Tamaño de Contenedor	5 kg	
	Temperatura de resistencia al calor (Celsius)	54.0 °C	

Dimensiones y clasificaciones

Ancho Total (Métrico)	15.9 mm	
Longitud total	0.2 Meter	



Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:

+56 2 2724 0633

+56 2 2724 0634

+56 9 8288 5525

ventas@fulltapes.cl





Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:

+56 2 2724 0633

+56 2 2724 0634

+56 9 8288 5525

ventas@fulltapes.cl

