

3M™ Adhesivo Aerosol de Alta Resistencia 90, Transparente, Lata de 24 fl oz (Net Wt 17.6 oz), 12/Caja



Destacados

Proporciona fuerza industrial profesional para aplicaciones exigentes

Viene con un patrón de rociado de banda de ancho variable

Adhesivo de contacto de alta resistencia, rápido

Une laminado, madera, hormigón, metal, plástico y más

Resistencia a altas temperaturas y humedad

3M™ Adhesivo Aerosol de Alta Resistencia 90 es un adhesivo en aerosol extremadamente versátil y de secado rápido que se adhiere fuertemente a una amplia gama de materiales. Nuestro vínculo permanente proporciona resultados rápidos para que los proyectos sigan adelante. La fórmula de pulverización es fácil de dispensar, ofrece un patrón de pulverización de ancho variable y se aplica directamente sobre superficies y materiales donde sea necesario.

Rápido, Duradero 3M™ Hi-Strength 90 Adhesivo en Aerosol es un miembro desde hace mucho tiempo de la cartera de adhesivos de uso diario de 3M que muchos consideran necesarios en la fábrica. Reconocido mundialmente, este adhesivo en aerosol ha demostrado su confiabilidad en innumerables aplicaciones. Para muchos, "hacer el trabajo" es solo un rocío de distancia. Este adhesivo en aerosol ofrece un agarre inicial alto, un rango de unión suficiente y un tiempo de secado rápido. El alto contenido de sólidos proporciona una mayor cobertura por pie cuadrado que los adhesivos en aerosol de la competencia. La combinación de unión de máxima resistencia y apariencia limpia lo hace ideal para proyectos de todo tipo. Aplicaciones Recomendadas • Proyectos de reparación y mantenimiento industrial general • Unión de superficies grandes de madera, laminados, MDF y otros sustratos • Adhesión para aplicaciones de construcción de interiores como aislamiento, HVAC, particiones de oficinas y más • Unión para construcción inclinada Adhesivo Completo 3M™ Hi-Strength Adhesivo en Aerosol 90 es capaz de formar uniones extremadamente fuertes en una amplia gama de materiales, incluidos papel, cartón, tela y aislamiento. También funciona bien con plástico, metal, madera y mucho más. 3M™ Hi-Strength 90 Adhesivo en Aerosol de alta resistencia 90 CA: bajo contenido de VOC <25% cumple con CARB y es elegible para créditos LEED®. Se ha demostrado que este adhesivo en aerosol funciona bien para proyectos tanto grandes como pequeños, desde la artesanía hasta la construcción. Único en su Clase Cuando se diseñó el 3M™ Hi-Strength Adhesivo en Aerosol 90, nuestro objetivo era superar los obstáculos que enfrentamos al aplicar las colas existentes en el mercado. Al inventar lo que puede considerarse un "pegamento en aerosol" único, 3M fue capaz de proporcionar una solución adhesiva autónoma que ahorra tiempo y dinero.

Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:
+56 2 2724 0633
+56 2 2724 0634
+56 9 8288 5525
ventas@fulltapes.cl

Detalles

Consideraciones Ambientales	Ayuda a contribuir a los créditos LEED
Forma del Producto	Aerosol
Industrias	Muebles, Industria general, Transportes, Construcción, Mantenimiento, Reparación y Operaciones, Vehículos de especialidad, Madera
Marcas	3M™
Metodo de Aplicación	Spray
Patrón de rociado	Encaje variable
Porcentaje de Peso de Solidos (Aproximado)	13 %
Retardante de Flama	Inflamable
Tamaño de Contenedor	710 mL
Tiempo Abierto	1 min - 10 min
Tipo de Superficie	Madera
Unidades por Kit	12.0

Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
 consulta o duda:
 +56 2 2724 0633
 +56 2 2724 0634
 +56 9 8288 5525
ventas@fulltapes.cl



Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:

+56 2 2724 0633

+56 2 2724 0634

+56 9 8288 5525

ventas@fulltapes.cl

