

Adhesivo Instantáneo para Caucho y Plástico 3M™ Scotch-Weld™ PR100, Transparente, 20 g por Botella, 10/Caja



Destacados

Se adhiere a varios sustratos, incluidos plásticos y cauchos

Adhesión fuerte, duradera y duradera en una variedad de sustratos

Aplicación precisa: pellizque el recipiente para una gota precisa o apriete para obtener una gota estable

Secado rápido para que los proyectos avancen rápidamente

El adhesivo de baja viscosidad se aplica fácilmente desde la botella

Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:

+56 2 2724 0633

+56 2 2724 0634

+56 9 8288 5525

ventas@fulltapes.cl

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo de Plástico & Caucho PR100 es un adhesivo instantáneo de baja viscosidad. Nuestro adhesivo instantáneo PR100 está formulado para brindar un rendimiento excepcional en sustratos difíciles de unir, como EPDM, nailon, polipropileno y polietileno, con el uso de una imprimación adecuada. Una vez aplicado, el pegamento tiene un tiempo de manipulación y curado rápidos para que los trabajos se muevan rápidamente.

Pellizque u Apriete el Contenedor Flexible para Aplicaciones Precisas

Nuestro 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo de Plástico & Goma PR100 es un pegamento que se aplica fácilmente con una delgada línea de unión de una botella exprimible y se seca rápidamente. Este adhesivo de cianoacrilato se dispensa desde un recipiente flexible; pellizque una gota precisa o apriete para obtener una cuenta firme.

Crea una Adherencia Fuerte y de Larga Duración

Una vez aplicado, nuestro 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo de Plástico & Goma PR100 típicamente alcanza la fuerza de manipulación en menos de 20 segundos, con un secado completo logrado en 24 horas. Esto hace que los trabajos avancen rápidamente y puede ayudar a mejorar la productividad en el lugar de trabajo. Una vez que se logra un curado completo, el pegamento logra una unión fuerte, duradera y duradera, con una resistencia al cizallamiento de superposición de más de 2,000 psi.

Comprensión de los adhesivos instantáneos

Los adhesivos instantáneos son fórmulas a base de cianoacrilato que son colas fuertes y de acción rápida que se utilizan en aplicaciones industriales y domésticas. En general, son una resina acrílica que se polimeriza rápidamente en presencia de humedad, formando cadenas largas y fuertes, uniendo las superficies unidas.

Los adhesivos de cianoacrilato deben aplicarse en forma fina, ejerciendo presión sobre la unión durante unos segundos, para garantizar que la reacción avance rápidamente y se forme una unión fuerte en un tiempo razonable.

Los adhesivos instantáneos de 3M se aplican directamente desde el envase y alcanzan rápidamente la fuerza de manipulación a temperatura ambiente. Comúnmente conocido como superpegamento, una sola gota por pulgada cuadrada puede unir muchos plásticos, cauchos, metales, madera y más. Nuestro 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Instantáneo de Plástico & Goma PR100 estableció un récord mundial Guinness en 2012 para el pegamento más fuerte al levantar un montacargas de 8.1 toneladas métricas en el aire durante una hora.

Trayendo Mejores Ideas a la Superficie a través de la Ciencia e Innovación

En nuestra División de Cintas y Adhesivos Industriales de 3M, aplicamos la ciencia de la adhesión para ofrecer soluciones innovadoras que mejoran los procesos de diseño y fabricación de empresas de todo el mundo. Al final, nuestras tecnologías ayudan a clientes como usted a entregar productos competitivos al mercado de manera más rápida y eficiente.

Aplicaciones sugeridas

Accesorio de junta, montaje de junta pequeña, montaje de joyas, ortopedia y calzado



Central

Providencia,

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:

+56 2 2724 0633

+56 2 2724 0634

+56 9 8288 5525

ventas@fulltapes.cl



Detalles	
Curado Completo	24 horas a 72 F (22 C)
Esfuerzo Constante a 22°C (72°F)	2100 psi
Forma Física	Líquida
Forma del Producto	Botella
Industrias	Bienes de consumo, Construcción, Madera, Señalización, Electrónicos, Industria general, Sanidad, Ejército y gobierno, Mantenimiento, Reparación y Operaciones, Vehículos de especialidad, Trabajos en metal, Transportes
Interior/Exterior	Ambos
Marcas	Scotch-Weld™
Para Usar En	Energía superficial alta, (400-1100 Dynas/cm), Plásticos (ABS, PVC, Acrílico), Plásticos (poliolefinas y elastómeros termoplásticos), Pintura, Espuma Flexible, PTFE (politetrafluoroetileno), Metal, Goma (Excepto EPDM), Espuma rígida (Beadboard Estireno), Tela, Fielto, Corcho, Vidrio Fibroso, Plásticos (nailon de alto rendimiento), Casquillos de silicona, Papel y cartón, Caucho EPDM, Espuma rígida (Uretano), Plásticos (vinilo flexible)
Peso Neto	20 g
Relleno de huecos (métrico)	0.152 mm
Retos de Diseño	Absorción de golpes e impactos
Tamaño de Contenedor	20 gramos
Temperatura Máxima de operación (°C)	82 °C
Temperatura de Almacenamiento (Celsius)	4 °C
Tiempo de Fijado	10 a 30 Segundos
Tiempo de Trabajo	<20 Segundos
Tipo de Adhesivo	Adhesivo Instantáneo
Tipo de Producto	Adhesivo Instantáneo
Unidades por Kit	10.0
Viscosidad	Autonivelado

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Para cualquier
consulta o duda:
+56 2 2724 0633
+56 2 2724 0634
+56 9 8288 5525
ventas@fulltapes.cl



Oficina Central

Girardi 1194, Providencia,
RM, Chile

Consultas

Para cualquier
consulta o duda:

+56 2 2724 0633

+56 2 2724 0634

+56 9 8288 5525

ventas@fulltapes.cl

